



ФАКТУРЫ И ЦВЕТА

CERALITE
OMNIFACTOR®

На шаг вперед

ОМНИФАКТОР™ — ТЕПЛО И КРАСОТА



ТЕПЛЫЙ

Омнифактор™ — дополнительно теплоизолирует фасад.

Снижает затраты на отопление дома зимой на 15%.



ДОЛГОВЕЧНЫЙ

Срок службы Омнифактора™ ограничен только сроком службы самого дома.



НЕГОРЮЧИЙ

Омнифактор™ — негорючий материал класса НГ.

В фасадной системе не используются горючие материалы.

ЧТО ТАКОЕ ОМНИФАКТОР™

Омнифактор™ — это **теплые натуральные** фасадные керамические плиты.

БИОСТОЙКИЙ

Не подвержен воздействию плесени и грибка. Влагостойкий, негигроскопичный.

ЛЕГКИЙ

Снижает нагрузку на несущие конструкции здания и минимизирует затраты на транспортировку.

ПРОСТОЙ МОНТАЖ

За 10 минут монтируется 5 м². Не требуется сложная подсистема. Можно монтировать даже в одиночку.

ЗАЩИЩАЕТ ОТ ШУМА

Шумопоглощение в диапазоне 100-3150 Гц.

ЭКОЛОГИЧНЫЙ

100% натуральные материалы. Не выделяет вредных веществ. Можно использовать в любых детских учреждениях.

КРАСОТА

100 вариантов цветовой гаммы. Бесконечные варианты под заказ.



ФАКТУРЫ И ЦВЕТА



100+
ВАРИАНТОВ
ЦВЕТОВОЙ
ГАММЫ





SP20037Y




S1291-1



S1291-1





DP2131P



GP1019




DP2131P



S2044Y



D21



GP1019



DP20120T



S1291-1




L8001255



D21






DP2131P




L8001255



S1291-1





DP20120T



L8001255



SP20037Y






L8001255



GP1019




L8001255



DP20120T



GP1019



L8001255




D21





S1291-1



DP20120T




GP1019




DP20120T



S2044Y





S1291-1



DP2131P









S1291-1



SP20037Y



DP20120T



DP20120T

CERALITE
OMNIFACTOR®



Полный каталог цветов
и текстур можно скачать
по ссылке qr-кода.

WWW.CERALITE.RU